

# Bezpośrednie, wtórne i wyjściowe przyczyny zgonu dla lekarzy pracujących w hospicjach domowych dla dzieci

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel

Wzór karty zgonu: <http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/02/karta-zgonu-wzor.pdf>

<http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-zgonu/>

Klasyfikacja ICD-10 <http://www.icd10.pl/>

## Przyczyna zgonu bezpośrednia

18. Informacje o przyczynach zgonu, osobie i sposobie stwierdzenia przyczyny zgonu

1) przyczyna zgonu bezpośrednia – opis słowny wraz z kodem ICD-10

..... .....	w tym przybliżony odstęp między wystąpieniem przyczyny a zgonem (lata, miesiące, godziny) .....
----------------	--

**A08.0 Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy**

**A08.4 Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone**

**A41.0 Posocznica wywołana przez *Staphylococcus aureus***

**A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce**

Posocznica wywołana przez gronkowce koagulazo-ujemne

**A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce**

**A41.3 Posocznica wywołana przez *Haemophilus influenzae***

**A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce**

*Nie obejmuje:* zgorzel gazowa (A48.0)

**A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne**

Posocznica wywołana przez bakterie Gram-ujemne BNO

**A41.8 Inna określona posocznica**

**A41.9 Posocznica, nieokreślona**

Wstrząs septyczny

**B37.9 Kandydoza, nieokreślona**

**B44.0 Inwazyjna aspergiloza płucna**

**B44.1 Inne aspergilozy płucne**

**B44.7 Aspergiloza rozsiana**

Aspergiloza uogólniona

**B44.8 Inne postacie aspergilozy**

**B44.9 Aspergiloza, nieokreślona**

**C80 Wyniszczenie nowotworowe**

**D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]**

Afibrynogenemia nabyta

Koagulopatia ze zużycia

Rozlane lub rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [DIC]

Skaza krwotoczna fibrynolityczna, nabyta

Plamica:

- fibrynolityczna
- piorunująca

**Nie obejmuje:** rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe:

- wikłające poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
- u noworodków (P60)
- wikłające ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

#### **D68 Inne zaburzenia krzepnięcia**

**Nie obejmuje:** wikłające następujące zaburzenia:

- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.1)
- ciążę, poród lub połóg (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

#### **D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących**

Krwotok podczas długotrwałego stosowania antykoagulantów

Hiperheparynemia

Podwyższony poziom:

- antytrombiny
- czynnika anty-VIIIa
- czynnika anty-IXa
- czynnika anty-Xa
- czynnika anty-XIa

Jeżeli konieczne jest określenie stosowanego antykoagulantu, wówczas należy zastosować dodatkowy kod

przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**Nie obejmuje:** długotrwałe stosowanie antykoagulantów bez krwotoku (Z92.1)

#### **D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia**

Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:

- choroby wątroby
- niedoboru witaminy K

#### **D68.9 Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone**

#### **D69.6 Małopłytkowość, nieokreślona**

#### **D69.9 Skaza krwotoczna, nieokreślona**

#### **E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych**

**Nie obejmuje:** opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego (E45)

#### **E86 Nadmierna utrata płynów**

Odwodnienie

Utrata osocza lub płynu pozakomórkowego

Hipowolemia

**Nie obejmuje:** odwodnienie noworodka (P74.1)

wstrząs hipowolemiczny:

- BNO (R57.1)
- pooperacyjny (T81.1)
- urazowy (T79.4)

#### **E87.0 Hiperosmolarność i hipernatremia**

Nadmiar sodu [Na]

Przeładowanie sodem [Na]

#### **E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia**

Niedobór sodu [Na]

**Nie obejmuje:** zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (E22.2)

#### **E87.2 Kwasica**

Kwasica:

- BNO
- mleczanowa
- metaboliczna

- oddechowa

**Nie obejmuje:** kwasica cukrzycowa (E10–E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .1)

### **E87.3 Zasadowica**

Zasadowica:

- BNO
- metaboliczna
- oddechowa

### **E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej**

### **E87.5 Hiperkalemia**

Nadmiar potasu [K]

Przeładowanie potasem [K]

### **E87.6 Hipokalemia**

Niedobór potasu [K]

### **E87.7 Nadmiar płynów**

**Nie obejmuje:** obrzęk (R60.–)

### **E87.8 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO

Hiperchloremia

Hipochloremia

### **I26 Zator płucny**

**Obejmuje:** zawał

zatorowość zakrzepowa

zakrzepica

(tętnicy) (żyły) płucnej

**Nie obejmuje:** stany wnikające:

- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.2)
- ciążę, poród i okres połogu (O88.–)

### **I26.0 Zator płucny z informacją o ostrym sercu płucnym**

Ostre serce płucne BNO

### **I26.9 Zator płucny bez informacji o ostrym sercu płucnym**

Zator płucny BNO

### **I46 Zatrzymanie akcji serca**

**Nie obejmuje:** wstrząs kardiogeny (R57.0)

stany wnikające:

- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

### **I46.1 Nagły zgon sercowy, tak opisany**

**Nie obejmuje:** nagły zgon:

- BNO (R96.–)

z:

- zaburzeniami przewodzenia (I44–I45)
- zawałem mięśnia sercowego (I21–I22)

### **I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone**

### **I47 Częstoskurcz napadowy**

**Nie obejmuje:** stany wnikające:

- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
- zabiegi i operacje położnicze (O75.4)

tachykardia:

- BNO (R00.0)
- zatokowo-przedsiolkowa BNO (R00.0)
- zatokowa BNO (R00.0)

### **I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej [reentry]**

#### **I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy**

Częstoskurcz napadowy:

- przedsionkowy
- przedsionkowo-komorowy [AV]
- z łącza przedsionkowo-komorowego
- węzłowy

#### **I47.2 Częstoskurcz komorowy**

#### **I47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślony**

Zespół Bouvereta(-Hoffmanna)

#### **I49.0 Migotanie i trzepotanie komór**

#### **I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone**

Niemiarowość serca BNO

#### **I50.0 Niewydolność serca zastoinowa**

Choroba serca zastoinowa

Niewydolność prawokomorowa (wtórna w wyniku uszkodzenia serca lewego)

#### **I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa**

Dusznicą sercową

Niewydolność lewokomorowa

Ostry obrzęk płuc ze wzmianką o patologii serca BNO lub niewydolności serca

#### **I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona**

Uszkodzenie serca lub mięśnia sercowego BNO

#### **I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony**

#### **J04.0 Ostre zapalenie krtani**

Zapalenie krtani (ostre):

- BNO
- obrzękowe
- podgłośniowe
- ropne
- wrzodziejące

**Nie obejmuje:** przewlekłe zapalenie krtani (J37.0)

grypowe zapalenie krtani:

- potwierdzone (J09, J10.1)
- niepotwierdzone (J11.1)

#### **J04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicy**

Zapalenie krtani i tchawicy BNO

Zapalenie tchawicy (ostre) z zapaleniem krtani (ostrym)

**Nie obejmuje:** przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy (J37.1)

#### **J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus**

Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony niezidentyfikowany wirus

#### **J12.9 Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone**

#### **J13 Zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae***

Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae*

**Nie obejmuje:** wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Streptococcus pneumoniae* (P23.6)

zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce (J15.3–J15.4)

#### **J14 Zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae***

Odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae*

**Nie obejmuje:** wrodzone zapalenie płuc wywołane przez *Haemophilus influenzae* (P23.6)

#### **J15 Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej**

**Obejmuje:** odoskrzelowe zapalenie płuc wywołane przez bakterie inne niż *Streptococcus pneumoniae* i *Haemophilus influenzae*

**Nie obejmuje:** zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia* (J16.0)

wrodzone zapalenie płuc (P23.–)

choroba legionistów [legionelloza] (A48.1)

**J15.0 Zapalenie płuc wywołane przez *Klebsiella pneumoniae***

**J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez *Pseudomonas***

**J15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce**

**J15.3 Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B**

**J15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce**

**Nie obejmuje:** zapalenie płuc wywołane przez:

- paciorkowce z grupy B (J15.3)
- *Streptococcus pneumoniae* (J13)

**J15.5 Zapalenie płuc wywołane przez *Escherichia coli***

**J15.6 Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne**

Zapalenie płuc wywołane przez:

- *Serratia marcescens*

**J15.7 Zapalenie płuc wywołane przez *Mycoplasma pneumoniae***

**J15.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie**

**J15.9 Bakteryjne zapalenie płuc, nieokreślone**

**J16 Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowane gdzie indziej**

**Nie obejmuje:** ornitoza (A70)

pneumocystoza (B59)

zapalenie płuc:

- BNO (J18.9)
- wrodzone (P23.–)

**J16.0 Zapalenie płuc wywołane przez *Chlamydia***

**J16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje**

**J17 Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

**J17.0\* Zapalenie płuc w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie płuc:

- promienicze (A42.0†)
- wąglikowe (A22.1†)
- rzeżączkowe (A54.8†)
- nokardiozowe (A43.0†)
- salmonellozowe (A02.2†)
- w przebiegu tularemii (A21.2†)
- durowe (A01.0†)
- krztuścowe (A37.–†)

**J17.1\* Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie płuc:

- cytomegalowirusowe (B25.0†)
- odrowe (B05.2†)
- różyczkowe (B06.8†)
- ospowe (B01.2†)

**J17.2\* Zapalenie płuc w przebiegu grzybic**

Zapalenie płuc:

- aspergilozowe (B44.0–B44.1†)
- kandydozowe (B37.1†)
- kokcydiodomykozowe (B38.0–B38.2†)
- histoplazmozowe (B39.–†)

**J17.3\* Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych**

Zapalenie płuc w przebiegu:

- glistnicy (B77.8†)
- schistostomatozy (B65.–†)

- toksoplazmozy (B58.3†)

#### **J17.8\* Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zapalenie płuc w przebiegu:

- ornitozy (A70†)
- gorączki Q (A78†)
- gorączki reumatycznej (I00†)
- zakażeń krętkowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej (A69.8†)

#### **J18 Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny**

**Nie obejmuje:** ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc (J85.1)

polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc (J70.2–J70.4)

zapalenie płuc:

- zachłystowe:
- BNO (J69.0)
- wskutek znieczulenia podczas:
- porodu (O74.0)
- ciąży (O29.0)
- połogu (O89.0)
- noworodkowe (P24.9)
- spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.–)
- wrodzone (P23.9)
- śródmiąższowe BNO (J84.9)
- lipidowe (J69.1)

zapalenie płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J67–J70)

#### **J18.0 Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone**

**Nie obejmuje:** zapalenie oskrzelików (J21.–)

#### **J18.1 Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone**

#### **J18.2 Hipostatyczne zapalenie płuc, nieokreślone**

#### **J18.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje**

#### **J18.9 Zapalenie płuc, nieokreślone**

#### **J38.4 Obrzęk krtani**

Obrzęk:

- głośni
- podgłośniowy
- nadgłośniowy

**Nie obejmuje:** zapalenie krtani:

- ostre krupowe (J05.0)
- obrzękowe (J04.0)

#### **J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych**

**Nie obejmuje:** z grypą (J09–J11)

#### **J69.0 Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami**

Zachłystowe zapalenie płuc:

- BNO
- wywołane przez:
- pokarm (wymiociny)
- wydzieliny żołądkowe
- mleko
- wymiociny

**Nie obejmuje:** zespół Mendelсона (J95.4)

#### **J81 Obrzęk płuc**

Ostry obrzęk płuc

Przekrwienie (bierno) płuc

**Nie obejmuje:** opadowe zapalenie płuc (J18.2)

obrzęk płuc:

- chemiczny (ostry) (J68.1)
- spowodowany przez czynniki zewnętrzne (J60–J70)
- w przebiegu patologii serca BNO lub niewydolności serca (I50.1)

### **J93 Odma opłucnowa**

**Nie obejmuje:** odma opłucnowa:

- wrodzona lub okresu okołoporodowego (P25.1)
- pourazowa (S27.0)
- w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15–A16)
- ropniak i odma opłucnowa (J86.–)

### **J93.0 Odma opłucnowa samoistna z wysiłku**

### **J93.1 Inna samoistna odma opłucnowa**

### **J93.8 Inna odma opłucnowa**

### **J93.9 Odma opłucnowa, nieokreślona**

### **J94.2 Krwiak opłucnej**

Krwiak i odma opłucnowa

### **J95.0 Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii**

#### **Krwotok z tracheostomii**

Niedrożność tracheostomii

Posocznica wtórna do tracheostomii

Przetoka tchawiczo-jelitowa po tracheostomii

### **J95.4 Zespół Mendelсона**

**Nie obejmuje:** wiktający:

- poród (O74.0)
- ciążę (O29.0)
- okres połogu (O89.0)

### **J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej**

**Nie obejmuje:**

- niewydolność sercowo-oddechowa (R09.2)
- pozabiegowa niewydolność oddychania (J95.–)
- zatrzymanie oddechu (R09.2)
- zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
- zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.–)

### **J96.0 Ostra niewydolność oddechowa**

### **J96.1 Przewlekła niewydolność oddechowa**

### **J96.9 Niewydolność oddechowa, nieokreślona**

### **K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej**

Ropień:

- brzuszno-miedniczny
- kręzkowy
- sieci
- otrzewnej
- zakątniczy
- zaotrzewnowy
- podprzeponowy
- podwątrobowy

Zapalenie otrzewnej (ostre):

- uogólnione
- miednicy u mężczyzn
- podprzeponowe
- ropne

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95–B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.

## **K72 Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej**

**Obejmuje:** wątrobowa:

- śpiączka BNO
- encefalopatia BNO

zapalenie wątroby:

- ostre
- piorunujące
- złośliwe

NGI, z niewydolnością wątroby

martwica hepatocytów z niewydolnością wątroby

zanik żółty lub dystrofia wątroby

**Nie obejmuje:** alkoholowa niewydolność wątroby (K70.4)

niewydolność wątroby jako powikłanie:

- poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00–O07, O08.8)

- ciąży, porodu i w okresie połogu (O26.6)

żółtaczką płodu lub noworodka (P55–P59)

wirusowe zapalenie wątroby (B15–B19)

stany z toksycznym uszkodzeniem wątroby (K71.1)

### **K72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby**

### **K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby**

### **K72.9 Niewydolność wątroby, nieokreślona**

### **K92.2 Krwotok z przewodu pokarmowego, nieokreślony**

Krwawienie:

- z żołądka BNO
- z jelita BNO

**Nie obejmuje:** ostre krwotoczne zapalenie żołądka (K29.0)

krwawienie z odbytu i odbytnicy (K62.5)

stany z wrzodem trawiennym (K25–K28)

### **R04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreślony**

### **R09.2 Zatrzymanie oddechu**

Niewydolność sercowo-oddechowa

## **R57 Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej**

**Nie obejmuje:** wstrząs:

- w narkozie (T88.2)
- anafilaktyczny:
- BNO (T78.2)
- jako reakcja na pokarm (T78.0)
- spowodowany surowicą (T80.5)
- wiktający poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.3)
- elektryczny (T75.4)
- po porażeniu piorunem (T75.0)
- położniczy (O75.1)
- pooperacyjny (T81.1)
- psychiczny (F43.0)
- septyczny (A41.9)
- pourazowy (T79.4)

zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)

### **R57.0 Wstrząs kardiogeny**

### **R57.1 Wstrząs hipowolemiczny**

### **R57.8 Inny wstrząs**

Wstrząs endotoksyczny

### **R57.9 Wstrząs nieokreślony**



Niewydolność krążenia obwodowego BNO

**T17 Ciało obce w drogach oddechowych**

**Obejmuje:** duszenie się ciałem obcym

zadławienie się:

- pokarmem (zwracanym)
- plwociną

zaaspirowanie płynów lub wymiocin BNO

**T17.3 Ciało obce w krtani**

**T17.4 Ciało obce w tchawicy**

**T17.5 Ciało obce w oskrzelach**

**T17.8 Ciało obce w innych i licznych częściach dróg oddechowych**

Oskrzeliki

Płuca

**T17.9 Ciało obce w drogach oddechowych, część nieokreślona**

**T78.2 Wstrząs anafilaktyczny, nieokreślony**

Wstrząs alergiczny

Reakcja anafilaktyczna

Anafilaksja

BNO

**Nie obejmuje:** wstrząs anafilaktyczny spowodowany:

- prawidłowo zastosowanym lekiem (T88.6)
- niepożądaną reakcją na produkty spożywcze (T78.0)
- podaniem surowicy (T80.5)

**Y63.9 Błąd w dawkowaniu w czasie nieokreślonej opieki chirurgicznej i medycznej**

## Przyczyna zgonu wtórna

2) przyczyna zgonu wtórna albo w przypadku zgonu w wyniku urazu lub zatrucia – opis słowny wraz z kodem ICD-10

..... ..... .....	w tym przybliżony odstęp między wystąpieniem przyczyny a zgonem (lata, miesiące, godziny) .....
-------------------------	--

**D69.5 Małopłytkowość wtórna**

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**D53.9 Niedokrwistość z niedoborów pokarmowych, nieokreślona**

Niedokrwistość przewlekła prosta

**D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna**

**Nie obejmuje:** wrodzona niedokrwistość spowodowana utratą krwi w okresie płodowym (P61.3)

**D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych**

**Odczyn białaczkowy:**

- limfocytowy
- monocytowy
- mielocytowy

Leukocytoza

Limfocytoza (objawowa)

Limfopenia

Monocytoza (objawowa)

Plazmocytoza

### **E23.2 Moczówka prosta**

**Nie obejmuje:** moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)

### **E41 Wyniszczenie z niedożywienia**

Ciężkie niedożywienie z wyniszczeniem

**Nie obejmuje:** kwashiorkor z wyniszczeniem (E42)

### **E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone**

Znaczna utrata masy ciała [wyniszczenie] u dzieci lub osób dorosłych, bądź brak przyrostu masy ciała u dzieci, w wyniku czego zmierzona masa ciała pozostaje o 3 lub więcej odchylenia standardowe poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej (lub podobna utrata masy ciała wyrażona za pomocą innych metod statystycznych). Jeżeli dostępny jest wynik tylko jednego pomiaru, wówczas prawdopodobieństwo ciężkiego wyniszczenia jest wysokie wówczas, gdy zmierzona masa ciała pozostaje 3 lub więcej odchylen standardowych poniżej wartości średniej dla populacji referencyjnej. Obrzęki głodowe

### **E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową**

Zespół Pickwicka

### **E89.3 Pozabiegowa niedoczynność przysadki**

Niedoczynność przysadki po naświetlaniu

### **F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy**

Przypadki, w których stwierdza się pewne objawy typowe dla jadłowstrętu psychicznego, ale całość obrazu klinicznego nie spełnia warunków tego rozpoznania, gdyż nie ma charakterystycznych objawów, takich jak na przykład brak miesiączek lub nasilony lęk przed otyłością, występuje natomiast znaczny spadek masy ciała oraz zachowanie ukierunkowane na utratę masy ciała. Nie należy posługiwać się rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego atypowego w przypadkach znanych chorób somatycznych przebiegających ze spadkiem masy ciała.

### **F50.8 Inne zaburzenia odżywiania**

Psychogenna utrata łaknienia

**Nie obejmuje:** pica u niemowląt i dzieci (F98.3)

### **G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego**

**Uwaga:** Kategorię tę należy stosować w celu określenia stanów o pierwotnej przynależności do grup G00–G08 (tj. z wykluczeniem oznaczonych gwiazdką), a będących przyczyną następstw sklasyfikowanych gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z odpowiednimi zasadami kodowania chorobowości i umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.

### **G21.0 Złośliwy zespół neuroleptyczny**

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

### **G21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki**

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

### **G32.8\* Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

### **G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi**

Napady bez zaburzeń świadomości

Proste napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

### **G40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi**

Napady z zaburzeniami świadomości, często z towarzyszącymi automatyzmami

Złożone napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu

### **G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych**

Padaczka z:

- mioklonicznymi napadami nieświadomości
- napadami miokloniczno-astatycznymi

Skurcze dziecięce

Zespół Lennox-Gastauta

Napady skłonów

Objawowa wczesna encefalopatia miokloniczna

Zespół Westa

**G53.1\* Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)**

**G53.3\* Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)**

**G72.0 Miopatia polekowa**

Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**G73.6\* Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych**

Miopatia w przebiegu:

- zaburzeń spichrzania glikogenu (E74.0†)
- zaburzeń spichrzania lipidów (E75.–†)

**G92 Encefalopatia toksyczna**

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej**

**Nie obejmuje:** stany wiktające:

- poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00–O07, O08.8)
  - ciążę lub poród (O29.2, O74.3, O89.2)
  - opiekę chirurgiczną i medyczną (T80–T88)
- niedotlenienie noworodków (P21.9)

**G93.5 Zespół uciskowy mózgu**

Ucisk

Wklinowanie (pnia) mózgu

**Nie obejmuje:** urazowe wstrząśnienie mózgu (rozlane) (S06.2)

- ogniskowe (S06.3)

**G93.6 Obrzęk mózgu**

**Nie obejmuje:** obrzęk mózgu:

- wtórny do urazu podczas porodu (P11.0)
- urazowy (S06.1)

**G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego**

**Nie obejmuje:** z naktucia rdzeniowego (G97.0)

**G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego**

**G97.9 Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone**

**G99.2\* Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

Zespół ucisku tętnicy kręgosłupowej i rdzeniowej przedniej (M47.0†)

Mielopatia w przebiegu:

- patologii krążków międzykręgowych (M50.0†, M51.0†)
- chorób nowotworowych (C00–D48†)
- spondylozy (M47.–†)

**I15 Nadciśnienie wtórne**

**Nie obejmuje:** zajęcie naczyń:

- mózgowych (I60–I69)
- oka (H35.0)

**I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe**

**I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek**

**I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego**

**I15.8 Inne postacie nadciśnienia wtórnego**

**I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone**

**I27.2 Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii**

W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia choroby podstawowej.

**I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne**

Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem**

**I97.0 Zespół po kardiotoronii**

**I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca**

Niewydolność krążeniowa

Niewydolność serca po operacji serca lub z powodu obecności protezy sercowej

**I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej**

**I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone**

**I98.8\* Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej**

**J95.3 Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego**

**J95.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego**

**J95.9 Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone**

**K52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy**

Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).

**K91.0 Wymioty po zabiegach na przewodzie pokarmowym**

**K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej**

**M41.4 Skolioza nerwowo-mięśniowa**

Skolioza będąca wynikiem mózgowego porażenia dziecięcego, ataksji Friedreicha, poliomyelitis i innych chorób nerwowo-mięśniowych.

**M41.5 Inne postacie skoliozy wtórnej**

**N99.0 Pozabiegowa niewydolność nerek**

**P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym**

**P91.6 Encefalopatia noworodka z niedotlenienia niedokrwiennego**

**R56.0 Drgawki gorączkowe**

**T40.2 Zatrucie innymi opioidami**

Zatrucie kodeiną

Zatrucie morfiną

**T40.3 Zatrucie metadonem**

**T40.4 Zatrucie innymi narkotykami syntetycznymi**

Zatrucie petydyną

**T42.1 Zatrucie iminostilbenami**

Zatrucie karbamazepiną

**T42.3 Zatrucie barbituranami**

**Nie obejmuje:** zatrucie tiobarbituranami (T41.1)

**T45.1 Zatrucie lekami przeciwnowotworowymi i immunosupresyjnymi**

Zatrucie antybiotykami przeciwnowotworowymi

Zatrucie cytarabiną

**Nie obejmuje:** zatrucie tamoksyfenem (T38.6)

**T42.4 Zatrucie benzodiazepinami**

**T42.6 Zatrucie innymi lekami przeciwpadaczkowymi i uspokajająco-nasennymi**

Zatrucie metakwalonem

Zatrucie kwasem walproinowym

**Nie obejmuje:** zatrucie karbamazepiną (T42.1)

**T43.8 Zatrucie innymi lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej**

### **T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem**

Topienie się

### **T80.2 Zakażenia w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia**

Zakażenie

Sepsa

Posocznica

Wstrząs septyczny

po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu

**Nie obejmuje:** powyższe stany, jeżeli są określone jako:

- spowodowane przez protezę, implant lub przeszczep (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- pozabiegowe (T81.4)

### **T80.8 Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu**

### **T80.9 Nieokreślone powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu**

Reakcja po transfuzji BNO

### **T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Przypadkowe uszkodzenie:

- naczynia krwionośnego
- nerwu
- narządu

przez

cewnik

endoskop

narzędzie

zgłębnik

w trakcie zabiegu

**Nie obejmuje:**

- uraz spowodowany przez narzędzia użyte w czasie porodu (O70–O71)
- perforacja, przebicie lub rozdarcie przez protezę lub implant celowo pozostawiony w ranie operacyjnej (T82–T85)

określone powikłania sklasyfikowane gdzie indziej, takie jak:

- zespół rozerwania więzadła szerokiego macicy [zespół Allena-Mastersa] (N83.8)

### **T81.4 Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Ropień:

- wewnątrzbrzuszny
- szwu
- podprzeponowy
- rany

pozabiegowy

Posocznica po zabiegu

**Nie obejmuje:** zakażenie będące wynikiem:

- wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia (T80.2)
- zastosowania protez, implantów i przeszczepów (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- zakażenie rany położniczej (O86.0)

### **T86 Niewydolność i odrzucenie przeszczepionych narządów i tkanek**

### **T86.0 Odrzucenie przeszczepu szpiku kostnego**

Choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi”

### **T86.1 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nerki**

### **T86.2 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca**

**Nie obejmuje:** powikłania związane z:

- sztucznym sercem (T82.5)
- przeszczepem serca i płuc (T86.3)

**T86.3 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu serca i płuc**

**T86.4 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu wątroby**

**T86.8 Niepowodzenie i odrzucenie innych przeszczepionych narządów i tkanek**

Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu:

- kości
- jelita
- płuca
- trzustki
- skóry (allogenicznego) (autologicznego)

**T86.9 Niepowodzenie i odrzucenie przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki**

**T88.6 Wstrząs anafilaktyczny spowodowany działaniem niepożądanym prawidłowo zastosowanego leku lub środka farmakologicznego**

*Nie obejmuje:* wstrząs anafilaktyczny spowodowany podaniem surowicy (T80.5)

**T88.8 Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej**

**T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego**

Następstwa urazu sklasyfikowanego w kategorii S06.–

**T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi**

Następstwa zatrucia sklasyfikowanego w kategoriach T36–T50

**T98.0 Następstwa skutków działania ciała obcego wnikającego przez naturalny otwór ciała**

Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T15–T19

**T98.3 Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej, niesklasyfikowane gdzie indziej**

Następstwa powikłań sklasyfikowanych w kategoriach T80–T88

**Y85.0 Następstwa wypadku pojazdu mechanicznego**

**Y85.9 Następstwa innych, nieokreślonych wypadków komunikacyjnych**

**Y88.3 Następstwa zabiegów chirurgicznych i medycznych jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu**

## Przyczyna zgonu wyjściowa

3) przyczyna zgonu wyjściowa (pierwotna) albo zewnętrzna przyczyna urazu lub zatrucia – opis słowny wraz z kodem ICD-10

..... ..... .....	w tym przybliżony odstęp między wystąpieniem przyczyny a zgonem (lata, miesiące, godziny) .....
-------------------------	--

- A81.1      Podostre stwardniające zapalenie mózgu  
 SSPE. Podostre wtrętowe zapalenie mózgu Dawsona. Zapalenie stwardniające istoty  
 białej mózgu van Bogaerta
- B20- B24    Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
- C11          Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
- C22.0        Rak komórek wątroby  
 Wątrobiak (hepatoma)
- C22.2        Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)
- C40-C41      **Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej**
- C49          Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
- C64          Nowotwór złośliwy nerki (za wyjątkiem miedniczki nerkowej)  
 Nephroblastoma
- C67          Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C69	Nowotwór złośliwy oka
C70	Nowotwór złośliwy opon
C71	<b>Nowotwór złośliwy mózgu</b>
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C74.1	Nowotwór złośliwy rdzenia nadnerczy Nerwiak płodowy - <b>neuroblastoma</b>
C82-C85	<b>Chłoniaki</b>
C91.0	<b>Ostra białaczka limfoblastyczna ALL</b>
C92.0	<b>Ostra białaczka szpikowa AML</b>
C93.0	Ostra białaczka monocytowa
C94.2	Ostra białaczka megakarioblastyczna
D18.0	Naczyniak krwionośny
D33	Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D69.3	Samoistna plamica małopłytkowa (zespół Evansa)
D82.1	Zespół Di George'a
D84	Inne niedobory odporności
E41	Wyniszczenie z niedożywienia
E71.3	Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych <b>Adrenoleukodystrofia</b>
E72.5	Hiperglicynemia
E75	Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.0	GM2 gangliozydoza
E75.1	Inne gangliozydozy
E75.2	Inne sfingolipidozy, Choroba Krabbego, metachromatyczna leukodystrofia, choroba Niemann-Picka
E75.3	Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4	<b>Lipofuscynoza neuronalna (ceroidolipofuscynoza, choroba Battena)</b>
E76.0-E76.3	<b>Mukopolisacharydozy</b>
E79	Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn deficyt liazy adenylobursztynianowe
E79.1	Zespół Lesch-Nyhana
E83.0	Choroba Menkesa
E84	Zwłóknienie wielotorbielowate ( <b>mukowiscydoza</b> , cystic fibrosis)
E88	Inne zaburzenia metaboliczne
F07.0	Zespół psychoorganiczny spowodowany uszkodzeniem mózgu
F84.2	Zespół Retta
G04.2	Bakteryjne zapalenie mózgu
G09	<b>Następstwa chorób zapalnych OUN</b>
G11.3	Beźład mózdkowy z wadliwym systemem naprawy DNA Ataxia teleangiectasia (Louisa Bara)
G12.0	<b>Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, typ I (Werdniga-Hoffmana)</b>
G12.1	Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego. Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, typ II
G12.2	Stwardnienie boczne zanikowe
G23.0	Choroba Hallewardena-Spatza (zwyrodnienie barwnikowe gałki bladej) <b>Encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu, NBIA</b>
G31.8	Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu, Podostra martwiejąca encefalopatia (Leigha)
G31.9	Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nie określone

G71.0	<b>Dystrofia mięśniowa (Duchenne'a)</b>
G71.2	Miopatie wrodzone
G71.3	Miopatia mitochondrialna (niesklasyfikowana gdzie indziej)
G80	<b>Dziecięce porażenie mózgowe</b>
G91	Wodogłowie Nie obejmuje: wodogłowie wrodzone (Q03), wodogłowie wywołane przez toksoplazmozę wrodzoną (P37.1)
G93.1	<b>Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia</b> (niesklasyfikowane gdzie indziej) Nie obejmuje: niedotlenienie spowodowane zabiegiem medycznym (T80-T88), niedotlenienie noworodkowe (P21.9)
G93.4	<b>Encefalopatia, nie określona</b>
G97.8	Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nie określone
I42	<b>Kardiomiopatie</b>
I42.7	Kardiomiopatia wywołana przez leki
I60.8	Pęknięcie wrodzonej mózgowej przetoki tętniczo-żylnej Patrz: Q28.2
I69.0	Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego Późne skutki > 1 roku
I69.3	Następstwo zawału mózgu
I97	Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.1	Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
J84.1	Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
J95.0	Nieprawidłowa czynność po tracheostomii
K72	Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej
K74	Zwłóknienie i marskość wątroby
N03	Przewlekły zespół zapalenia nerek
N04	Zespół nerczycowy
N18.0	<b>Schyłkowa niewydolność nerek</b>
P10-P11	Porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego
P20	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P20.0	Niedotlenienie wewnątrzmaciczne stwierdzone przed rozpoczęciem czynności porodowej
P21	Zamartwica urodzeniowa
P27.1	<b>Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym</b>
P35.0	Wrodzony zespół różyczkowy
P35.1	Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii
P37.1	Wrodzona toksoplazmoza
P91.0	Niedokrwienie mózgu noworodka
P91.63	<b>Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna</b>
P94.2	Wrodzone obniżone napięcie mięśniowe
Q01-Q07	Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q03	<b>Wodogłowie wrodzone</b>
Q03.1	Zespół Dandy-Walkera
Q04.0	Niewytworzenie spoidła wielkiego (agenezja ciała modzelowatego)
Q04.2	Przodomózgowie jednokomorowe ( <b>holoprosencephalia</b> )
Q04.3	Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie (lissencephalia) Zesp. Miller-Dieker
Q05	Rozszczep kręgosłupa, np. przepuklina oponowo-rdzeniowa
Q05.0	Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowie



Q05.2	Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q07	Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.0	Zespół Arnolda-Chiariego
Q20-Q25	Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń
Q28.2	Wrodzona przetoka tętniczo-żylna mózgowa (nie pęknięta). Patrz: I60.8
Q31	Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q32	Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q33.6	Niedorozwój lub dysplazja płuca
Q39.1	Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q40.4	Atrofia mikrokosmków
Q44.2	Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.7	Zespół Alagille'a
Q60.4	Niedorozwój nerki, obustronny
Q61.1	Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q74.3	Wrodzona sztywność wielostawowa. Artrogrypoza
Q75.1	Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (choroba Crouzona)
Q76.1	Zespół Klippel-Feila
Q77.4	Achondroplazja (chondrodystrofia płodowa)
Q78.0	Kostnienie niedoskonałe (łamliwość kości wrodzona, osteogenesis imperfecta)
Q79.9	Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona
Q80	Wrodzona rybia łuska (ichthyosis congenita, ichthyosis foetalis)
Q81	Pęcherzowe oddzielanie naskórka (epidermolysis bullosa)
Q85.0	Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa (choroba von Recklinghausena)
Q87.0	Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy (np. Treacher-Collinsa, Pierre-Robina, Freeman-Scholdon)
Q87.1	Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem (np. Noonana, Smith-Lemli-Opitza)
Q87.5	Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8	Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej (np. Zellwegera)
Q89.7	Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0-Q90.9	Zespół Downa (trisomia 21)
Q91.0-Q91.3	Zespół Edwardsa (trisomia 18)
Q91.4-Q91.7	Zespół Patau (trisomia 13)
Q92	Inne trisomie Nie obejmuje trisomii: 13, 18, 21
Q93	Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q99.8	Inne określone aberracje chromosomowe
R40.2	Śpiączka, nie określona
S06.7	Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
T90	Następstwo urazów głowy
T94	Następstwo urazów obejmujących mnogie okolice ciała
T17	Ciało obce w drogach oddechowych (duszenie ciałem obcym przez zaaspirowanie: pokarmu zwracanego, śliny)
T71	Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
T75.1	Tonięcie niezakończone zgonem
T75.4	Skutki działania prądu elektrycznego (porażenie prądem)
T81.0	Krwotok i krwiak wnikający zabieg (niesklasyfikowany gdzie indziej)

T86	Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek
T86.0	Odrzut przeszczepu szpiku kostnego
T86.4	Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby
T90	Następstwa urazów głowy
T94	Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała
W65-W74	Wypadkowe zanurzenie i tonięcie
X60-X84	Zamierzone samouszkodzenie (próba samobójstwa)
Y20	Powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie, o nieokreślonym zamiarze
Y60.0	Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w czasie operacji chirurgicznej
Y85	Następstwo wypadku komunikacyjnego
Y87.0	Następstwo umyślnego samouszkodzenia
Y88.0	Następstwo niekorzystnego działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych w celach leczniczych
Y88.1	Następstwo wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych